

# Heinrich Junge · Hameln

Provinz Hannover



**Trockenmauer, Staudenrabatten  
und Seerosenbassin mit Plattenweg im Schaugarten meiner Gärtnerei**



1933

37. Jahrgang

**Niedersächsische Stauden-, Dahlien-  
und Wasserpflanzen - Kulturen**

**Fernsprecher 3470**



## **Zur gefälligen Beachtung!**

Der allgemeinen Wirtschaftslage entsprechend, habe ich meinen diesjährigen Katalog wieder in verkürztem Text herausgegeben. — Ich bitte, bei der Auswahl der Pflanzen einen meiner letzten Hauptkataloge, in denen alle Pflanzen ausführlich beschrieben sind, benutzen zu wollen.

Allen Interessenten, die nicht im Besitz meiner älteren, mit reichem Bildschmuck versehenen Kataloge sind, stehen diese auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Die Preise meiner neuen Liste sind wiederum bedeutend herabgesetzt.

---

## **Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.**

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Reichsmark, und zwar 1 Reichsmark =  $\frac{10}{42}$  Dollar USA. gestellt und entsprechen den festgesetzten Bedingungen des B. D. St. und der D. Da.-G.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schaden durch höhere Gewalt, wie Streiks im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im Voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln. Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zugütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt.

Meine Firma ist Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, der Deutschen Iris-Gesellschaft, der Niedersächsischen Gesellschaft für Obst-, Gemüse- und Gartenbau und des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues.

Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln. Fernruf: 3470.

---

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover.

Deutscher Schriftwechsel. English correspondence.  
Correspondance française.

---

Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29.



# A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

## 1. Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht

Phlox setacea „Röselein“, (H. J. 1933). Frühlingsphlox, leuchtend rosa, mit dunklem Auge . . . . .	1 Stück	0.80
	1 St. M.	
Delphinium hybridum „Opal“ (H. J. 1932). Herrliche, gesund wachsende Züchtung, die ihre weißen, zart milchblau angehauchten, weit geöffneten Blüten in reich verzweigter Rispe entfaltet. 1 St.	2.—	
Primula Helenae hybrida „Hortensia“ (H. J. 1932). Eine neue, frühblühende Kreuzung zwischen Primula Helenae und acaulis. Färbung hortensienrosa, 5 cm hoch, kriechend, März-April. 1 St.	0.60	
Iris pumila hybrida „Schwefelgeysir“ (H. J. 1932). Neue, 30 cm hohe, reichblühende Zwergiris, die auch für Schnitt und Frühtrieberei geeignet ist. Die gut gebauten, hellchwefelgelben Blüten erschließen sich zu mehreren an einem Stil. . . . .	1 St.	1.20
Aster amellus „Purpurkönig“ (H. J. 1932). Purpurkarminfarbige Aster amellus-Neuzüchtung, Blüten 6 cm Dm., Knospen dunkelpurpurn. 60 cm hoch. Eine der besten neuen Züchtungen.	1 St.	1.50, 10 St. 14.—
Aster amellus:		
Weserperle, Rosalila . . . . .	0.80	
Lichtblick, Hellrosa . . . . .	1.50	
Deutscher Sieger, Dunkelrot . . . . .	1.50	
Deutsche Treue, Leuchtend rosa . . . . .	1.50	
Herbstfreude, Rosalila . . . . .	1.20	
Herbstkönigin, Lila . . . . .	1.50	
Hunold, Dunkelblau . . . . .	0,70	
Kobold, Purpurblau . . . . .	0.70	
Modekind, Purpurlila . . . . .	1.—	
Silberblick, Silberrosa . . . . .	0.80	
Weserruhm, Rosa mit Zone . . . . .	1.50	
Viktoria, Dunkelblau mit Zone . . . . .	0.90	
Aster ericoides Erbkönig, Helllila . . . . .	0.40	
Aster ericoides Schneetanne, Weiß . . . . .	0.40	
Aster novi-belg. Himmelskönigin . . . . .	0.50	
Campanula persicifolia gigantea-Hybriden . . . . .	0.50	
Helenium hybridum:		
Goldene Jugend, goldgelb, Juli . . . . .	0.60	
Wesergold, zitronengelb, Mitte braun, Juli-Oktober . . . . .	0.60	
Phlox setacea Elfe . . . . .	0.40	
Trollius hybridus Perkeo, 15 cm . . . . .	2.—	
Trollius hybridus praecox. Früh! . . . . .	0.80	

## 2. Neuheiten anderer Züchter und besonders wertvolle Stauden.

Anemone japonica Bühler Kind . . . . .	0.90	
Anemone japonica Frau Magdalene Uhink . . . . .	0.80	
Anemone jap. Max Vogel, rosa . . . . .	0.60	
Anemone jap. Luise Uhink, weiß . . . . .	0.60	
Aquilegia coerulea hybrida:		
candidissima, cuprea, citrina, delicatissima. Alle 4 Sorten je Stück:	0.40	
Aster amellus Hermann Löns . . . . .	0.70	
Aster lichiangensis, feinstrahlig lila . . . . .	0.50	
Aster subcoeruleus Wartburgstern. Riesenblumige und langstielige Frühlingsaster, leuchtend violett mit gelber Mitte . . . . .	0.60	
Aster yunnanensis, großbl., lila, Mai . . . . .	0.50	
Astilbe Arendsii:		
Brautschleier. Weiß, Juli/Aug. . . . .	0.80	
Frieda Klapp. Karmin, Aug. . . . .	0.60	
Gertrud Brix. Hervorragende Neuheit, dunkelkarmin-purpur . . . . .	1.—	
Gloria purpurea. Rot, Juli . . . . .	0.60	
Astilbe Arendsii:		
Grete Püngel. Hellrosa, Juli/Aug. . . . .	0.60	
Hanna Stodt. Rosa, Juli/Aug. . . . .	0.60	
Irene Rottsieper. Lachsrosa, J./Aug. . . . .	0.60	
Lydia Hagemann. Lachsrosa, J./Aug. . . . .	0,60	
Weiß Gloria. Rahmweiß, Juli . . . . .	0.60	
Astilbe chinensis pumila, niedrig . . . . .	0.60	
Astilbe hybrida crispa (Juli/Aug.):		
Däumling. Hellrosa . . . . .	0.60	
Kobold. Dunkelrosa . . . . .	0.60	
Liliput. Hell-lachsrosa . . . . .	0.60	
Astilbe simplicifolia hybrida:		
alba, weiß, August, 40 cm . . . . .	0.60	
carnea, fleischfarb., Aug., 40 cm . . . . .	0.60	
rosea, rosa, Aug., 40 cm . . . . .	0.60	
erecta, dunkelrosa, Aug., 40 cm . . . . .	0.60	
salmonea, lachsrosa, Aug., 40 cm . . . . .	0.60	
Cardamine pratensis lilacina plena . . . . .	0.40	
Cotyledon simplicifolia (s. Abt. C) . . . . .	0.50	



## Delphinium hybridum: 1 St. M.

Baldershage, zartblau . . . . .	1.20
Die Blonde, blaulila . . . . .	0.70
F. W. Smith, enzianblau . . . . .	0.80
Mauve Queen, malvenfarbig . . . . .	1.20
Mrs. H. J. Jones, himmelblau . . . . .	0.70
Orion, hellblau . . . . .	0.70
The Alake, dunkelblau . . . . .	0.80
van Veens Triumph, rosalila . . . . .	0.80
Vollendung, blaulila . . . . .	0.70
Gypsophila paniculata Bristol Fairy . . . . .	1.—
Helleborus niger var. praecox . . . . .	2.—
Helenium hybr. Baronin Linden, braun . . . . .	0.60
„ hybr. Windley, braungelb . . . . .	0.60
„ nanum cocc.-bruneum . . . . .	0.40

## Iris germanica:

Bele, lichtlila/weinrot . . . . .	0.60
Flammenschwert, gelb/braun . . . . .	0.90
Folkwang, rosa/weinrot . . . . .	0.80
Fürstin Lonyay, violett/weinrot . . . . .	0.50
Ilsan, bräunlichrosa . . . . .	0.50
Richard II., weiß/blau . . . . .	1.50
Rota, karminrosa . . . . .	0.80
Toelleturm, schneeweiß/violett . . . . .	1.—
Iris sibirica Perry's Blue, hellblau . . . . .	0.50
Lilium regale, weiß . . . . .	1.—
Papaver orientale May Queen, rot . . . . .	0.60
Papaver orientale Wunderkind, rosa . . . . .	0.60

## Phlox paniculata (decussata):

Georg Stipp, lachsrosa, mittelhoch . . . . .	0.50
Leo Schlageter, rot, hoch . . . . .	0.60
Mia Ruys, weiß, niedrig . . . . .	0.40
Nordlicht, karminrosa, hoch . . . . .	0.50
Paul Hoffmann, magentarot, hoch . . . . .	0.60

Rosenkavalier, mittelhoch . . . . .	0.60
Phlox setacea Maischnee, weiß . . . . .	0.50

## Primula:

Florindae. Goldgelb, langstielig, Juli/August . . . . .	0.50
Helenae Blaukissen . . . . .	0.70
„ Purpurkissen . . . . .	0.40
„ Schneekissen . . . . .	0.70

Diese 3 Frühlingsprimeln gehören zu den schönsten der niedrigen Frühljahrsblüher (März/April).

hybrida Meteor. Neue Etagen-primel, große, leuchtend scharlachkarminr. Blüten, Mai/Juni 1.—

## Pyrethrum roseum hybridum:

Dr. Bosch, lachsrosa, einfach . . . . .	1.—
Eileen May Robinson, reinrosa, ef. . . . .	0.60
Koralle, rosa, gefüllt . . . . .	1.—
Perkeo, rosa, einfach, niedrig . . . . .	0.60
Orlando, rosa, einfach . . . . .	0.60

## Saxifraga caespitosa hybrida:

Schwefelblüte, mattschwefelgelb, April/Mai . . . . .	0.50
Triumph, dkl.-rot, Mai/Juni . . . . .	0.50
Sedum spathulifolium purpureum . . . . .	0.40
Sempervivum hybridum Alpha . . . . .	0.30
Sempervivum hybridum Beta . . . . .	0.40
Solidago hybrida Goldelfe . . . . .	0.50
Solidago hybrida Goldschleier . . . . .	0.50
Solidago hybrida Mimosa . . . . .	0.50
Veronica teucrium prostrata alba . . . . .	0.40
Veronica teucrium prostrata pallida . . . . .	0.40
Veronica teucrium Shirley blue . . . . .	0.50
Viola cornuta Jackanapes . . . . .	0.50
Viola gracilis Juwel von Eisenach . . . . .	0.30
Viola odorata Riese von Botnang . . . . .	0.40

# B. Allgemeine Sammlung von Schmuck- und Schnittstauden.

## Achillea: 1 St. M.

filipendulina (eupatorium) Parker's Var., gelb . . . . .	0.50
millefolium Cerise Queen, rot . . . . .	0.35
ptarmica grandiflora fl. pl. Perry's White, weiß . . . . .	0.40

## Aconitum:

napellus, blau . . . . .	0.40
napellus bicolor, blau/weiß . . . . .	0.50
Wilsonii, großblumig, blau, spät . . . . .	0.60

Actaea. Siehe Cimicifuga.

Aetheopappus pulcherrimus siehe Centaurea pulcherrima.

Althaea rosea plena, Stockrose . . . . .	0.40
Anchusa italica var. Dropmore . . . . .	0.50
Anchusa myosotidiflora . . . . .	0.50

Anemone japonica: Neuheiten siehe vorn unter Abt. A.

Honorine Jobert, weiß . . . . .	0.50
Prinz Heinrich, rosa . . . . .	0.70
Wirbelwind, weiß . . . . .	0.50

## Aquilegia: 1 St. M.

chrysantha, gelb . . . . .	0.40
coerulea hybrida . . . . .	0.40
coerulea neue Hybriden siehe Seite 1 unter Neuheiten.	
Skinneri, rot . . . . .	0.40
vulgaris hybrida . . . . .	0.40
Aralia cachemirica, 2 m . . . . .	0.60
Aralia californica, 2 m . . . . .	0.80

## Frühljahrs-Astern:


Aster: alpinus siehe Abt. C hinten.

alpinus Garibaldii . . . . .	0.50
subcoeruleus . . . . .	0.40
yunnanensis u. lichiangensis siehe unter Abteilung A, Neuheiten.	


## Sommerblühende Stauden-Astern:

Aster acris (Galatella acris) . . . . .	0.40
Aster amellus: Neuere Sorten siehe unter Abteilung A vorn.	
Imperator, riesenblumig . . . . .	0.60
Schöne v. Ronsdorf . . . . .	1.—





**Phlox paniculata Mia Ruys.**  
 Einzelpflanze in meinem Schaugarten.



**Astilbe Arendsii »Weiße Gloria«.**  
 Schönste aller weißblühenden Astilben.



	1 St. M.
Aster amellus Stella . . . . .	0.50
Ultramarin . . . . .	0.60
Aster ptarmicoides . . . . .	0.40

## Herbstblühende Stauden- Aster (großblumige):

### Aster novi-belgii:

Beauty of Colwall, blau, gefüllt	0.60
Genoveva, (H. J.), weiß . . . . .	0.40
Herbstzauber, lila . . . . .	0.40
Lavendel, blau . . . . .	0.40
Loreley, (H. J.), weiß . . . . .	0.50
Maßliebchen, (H. J.), rosa, halb- gef. . . . .	0.40
Nordlicht, (H. J.), rosarot . . . . .	0.40
Peggy Ballard, blau . . . . .	0.50
Proserpine, blau . . . . .	0.40
Schneelawine, (H. J.), weiß . . . . .	0.40
Schön Rottraut, (H. J.), rosarot	0.40
Wunderkind, (H. J.), blau . . . . .	0.40

### Kleinblumige Herbstaster:

Aster cordifolius Ideal, lila . . . . .	0.50
„ ericoides Caterham Gem . . . . .	0.40

### Andere Herbstaster:

Aster novae-angliae Constanze, blau	0.40
„ novae-angl. Barr's Pink, rosa	0.50
„ pulcherrimus albus. (H. J.) . . . . .	0.60

### Astilbe (Spierstaude):

Vorzügliche Schmuck- und Schnitt-  
stauden für jeden Garten.

Neue Sorten siehe vorne Abt. A.

### Astilbe japonica:

(frühblühend und zum Treiben  
geeignet): Deutschland weiß;  
Emden lilarosa; Möve rosa;  
Rheinland rosakarmin . . . je 0.60

### Astilbe Arendsii:

Amethyst, violett-purpur, Juli . . . . .	0.50
Bergkristall, weiß, Juli-Aug. . . . .	0.50
Diamant, weiß, Juli . . . . .	0.50
Granat, dunkelkarmin, Juli-Aug. . . . .	0.50
Hyazinth, lilarosa, Juli-August . . . . .	0.50
Rubin, dunkelkarmin, Juli-Aug. . . . .	0.50
Gloria, niedrig, dunkelrosa, Juli . . . . .	0.50
Lachskönigin, lachsrosa, Juli . . . . .	0.50
Opal, lichtlila, Juli-Aug. . . . .	0.50
Walküre, spät!, lachsrosa, Aug. . . . .	0.50
Astilbe Davidii, lila, Aug. . . . .	0.50
„ grandis, weiß, Juli . . . . .	0.50
„ japonica Queen Alexandra, rosa . . . . .	0.50
„ Taquetii, lilarosa, August . . . . .	0.60
Astrantia major (Sterndolde), rosa	0.40
Bergenia (syn. Megasia) cordifolia, crassifolia und thysanotes, rosa	0.50
Bergenia Stracheyi alba, weiß . . . . .	0.70
Bocconia japonica siehe Macleya.	
Boltonia latisquama, hoch, weiß (syn. Diplostephium) . . . . .	0.40
Caltha palustris fl. pl. (Sumpfdot- terblume) . . . . .	0.50
Campanula (Glockenblume):	
glomerata superba, tiefblau . . . . .	0.50

### Campanula:

persicifolia alba grandiflora, weiß	0.40
„ coerulea grandiflora . . . . .	0.40
„ Moerheimii, weiß ge- füllt . . . . .	0.60
„ Pfitzeri, blau gefüllt	0.60

### Centaurea (Kornblume):

montana grdf., blau, 50 cm . . . . .	0.40
„ alba, weiß, 50 cm . . . . .	0.40
macrocephala, gelb, 150 cm . . . . .	0.50
pulcherrima (syn. Aetheopappus), rosa . . . . .	0.50
Chelone obliqua alba. (Bartfaden.)	0.50

### Chrysanthemum indicum flore pleno:

Winterharte Gartenchrysanthemum,  
prachtvolle Schnitt- und Schmuck-  
stauden. Blütezeit Sept.-Okt., oft  
auch bis Nov. Bei Herbstpflanzung  
sind die Pflanzen leicht zu decken.

Altgold (Pompon), 50 cm.  
Anastasia (Pompon), 50 cm, rosa.  
Belle mauve, 80 cm, silberlila.  
Black Douglas, 50 cm, samtrot.  
Ceria, rosa, 40 cm.  
Edelstein, 70 cm, weiß.  
Fifi, rosa, 70 cm.  
Goldperle (Pompon), 70 cm, gelb.  
Herbstbrokat (Pompon), 50 cm,  
goldbraun.  
Marie Hédiard, Neuheit, 80 cm, rot.  
Normandie, 80 cm, rosa.  
Normandie, eigener Sport, bronzef.  
Phönix, bronze, 70 cm.  
Pink Profusion, rosa, 60 cm.  
Purpur, 80 cm.  
Satin rose, 70 cm, rosa.  
Source d'or, 80 cm, bronze.  
White Croutts (Pompon), 50 cm,  
weiß.  
Zwergsonne (Pompon), 50 cm, gelb.

Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen 0.50  
Junge Pflanzen 0.30

Junge Pfl. 10 St. 2.50; 100 St. 20.— Mk.

### Chrysanthemum (syn. Leucanthemum) maximum (Margarete):

Triumph, weiß, Juli-August . . . . .	0.50
Hildegard v. Gräter, weiß, August	0.50
King Edward VII., weiß, Juli-Aug. . . . .	0.50
Ophelia, rahmfarbig, Juli-Aug. . . . .	0.80


### Cimicifuga (Silberkerze, weiß):

acerina (syn. Pityrospema), 50 cm, Sept. . . . .	0.70
japonica (Actaea), 1 m, Aug.- Sept. . . . .	0.70
racemosa, 100—150 cm, Juli-Aug. . . . .	0.70
Clematis (Waldrebe) heracleaefolia var. Davidiana, blau, August . . . . .	1.50
Clematis recta, weiß, Juni-Juli . . . . .	0.60
Diese 2 Clematis sind keine Schlingpflanzen!	
Convallaria multiflora siehe Polygonatum multiflorum!	





**Hosta** (syn. **Funkia**) **Fortunei glauca**  
als Einzelpflanze in meinem Schaugarten.



**Euphorbia epithymoides**  
in voller Blüte auf der Trockenmauer in meinem Schaugarten.



	1 St. M.
<i>Coreopsis verticillata</i> (Mädchen- auge) . . . . .	0.50
<i>Cypripedium</i> (Frauenschuß) cal- ceolus, rotbraun-gelb . . . . .	0.90
Neuheiten siehe vorn unter Abt. A. Arnold Böcklin, enzianblau, 1,20 m . . . . .	0.80
Moerheimii, weiß, 1,20—1,50 m . . . . .	0.80
Salland-Hybriden, 1 m . . . . .	0.60
Zuster Lugten, dunkelblau, 1,50 m . . . . .	0.60
Gemischte Hybriden in prächt- igem Farbenspiel . . . . .	0.40
Gemischte Hybriden, gefüllte, in prächtigem Farbenspiel . . . . .	0.60
<i>Dictamnus albus</i> (Diptam), weiß . . . . .	0.80
„ „ var. rubra, rosa . . . . .	0.80
<i>Dicentra spectabilis</i> (syn. <i>Dielytra</i> ) . . . . .	0.60
<i>Digitalis purpurea</i> var. <i>gloxiniaeflora</i> (Fingerhut) . . . . .	0.40
<i>Diplostephium</i> siehe <i>Boltonia</i> .	
<b>Doronicum</b> (Gemschurz, gelb):	
caucasicum, 40 cm, April . . . . .	0.40
cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai . . . . .	0.40
plantagineum excelsum, 70 cm, Apr.-Mai . . . . .	0.40
<i>Echinacea purpurea</i> siehe Rudbeckia!	
<i>Echinops ritro</i> (Kugeldistel), blau . . . . .	0.50
<b>Erigeron</b> (Berufskraut):	
hybridus Quakeress, rosalila . . . . .	0.50
hybridus mesagrande speciosus, blau . . . . .	0.50
speciosus grandiflorus hybr., lila . . . . .	0.50
speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila . . . . .	0.50
superbus major, hell-lila . . . . .	0.50
<b>Eryngium</b> (Edeldistel):	
alpinum, silberblau . . . . .	0.60
Bourgatii, silberweiß . . . . .	0.60
planum, stahlblau . . . . .	0.40
hybrid. Juwel, dunkelstahlblau . . . . .	0.70
hybrid. Violette, rötlich-violett . . . . .	0.70
<i>Eupatorium purpureum</i> (Walddost) . . . . .	0.60
<i>Euphorbia</i> (Wolfsmilch) <i>epithy- moides</i> (syn. <i>polychroma</i> ), gelb . . . . .	0.60
<b>Filipendula</b> :	
hexapetala fl. pl. (syn. <i>Spiraea filipendula</i> fl. pl.) . . . . .	0.50
palmata elegans (syn. <i>Spiraea palmata</i> ) . . . . .	0.60
ulmaria fl. pl. (syn. <i>Spiraea</i> ) . . . . .	0.50
rubra venusta (syn. <i>Spiraea</i> ) . . . . .	0.60
<i>Funkia</i> siehe <i>Hosta</i> .	
<i>Gaillardia aristata hybrida</i> (syn. <i>G. grandiflora</i> ) . . . . .	0.40
<i>Geranium ibericum platypetalum</i> . . . . .	0.50
<i>Gunnera manicata</i> . . . . . 3.— bis	5.—
<i>Gypsophila paniculata</i> Bristol Fairy, großblumig! Siehe S. 2, Neuheiten . . . . .	1.—
<i>Gypsophila paniculata</i> fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut . . . . .	0.80
<i>Harpalum</i> siehe <i>Helianthus</i> .	

	1 St. M.
<b>Helenium</b> (Sonnenbraut):	
autumnale grandicephalum Juli- sonne (H. J.) . . . . .	0.50
Hoopesii, frühblühend, orange-gelb . . . . .	0.50
hybrid. Goldene Jugend, 60—80 cm, großblumig, goldgelb . . . . .	0.60
hybrid. Wesergold, 60—80 cm, großblumig, zitronengelb, Mitte braunrot . . . . .	0.60
<i>Helianthus rigidus</i> (syn. <i>Harpali- um</i> ) Daniel Dewar, goldgelb . . . . .	0.40
<i>Helianthus salicifolius</i> . . . . .	0.60
<i>Helleborus hybridus</i> . . . . .	0.80
„ „ Frau Irene Heinemann . . . . .	1.50
„ niger . . . . .	1.—
<i>Helleborus niger major</i> . . . . .	2.—
„ „ praecox . . . . .	2.—
<b>Hemerocallis</b> :	
aurantiaca . . . . .	1.—
citrina, spät. Duftend . . . . .	1.20
Dumortieri, früh, niedrig, orange- gelb . . . . .	0.50
flava, hellgelb . . . . .	0.40
fulva, orange . . . . .	0.40
„ var. Kwanso fl. pl. . . . .	0.80
hybr. Aureole . . . . .	0.50
Middendorffii, früh, niedrig . . . . .	0.50
semperflorens, orange-gelb . . . . .	0.60
<i>Heracleum Mantegazzianum</i> . . . . .	0.60
<i>Heuchera</i> (Purpurglöckchen), Juni- Juli:	
brizoides gracillima superba, rosa . . . . .	0.50
sanguinea alba . . . . .	0.60
„ Plui de feu, feuerrot . . . . .	0.50
„ Morgenröte . . . . .	0.50
<i>Hosta</i> (syn. <i>Funkia</i> ), Herzlilie:	
Fortunei glauca, Laub stahlblau, 40 cm . . . . .	0.60
Fortunei robusta, 50 cm . . . . .	0.60
coerulea (ovata) albo-marginata, weiß berandet . . . . .	0.50
coerulea (ovata) aureo-variegata, gelbbunt . . . . .	0.50
japonica undulata fol. var., weiß- bunt . . . . .	0.50
robusta elegans fol. var., weiß- bunt . . . . .	0.60
Sieboldiana hybrida, blaugrün . . . . .	0.60
<i>Hypericum calycinum</i> , Hartheu, gelb . . . . .	0.50
<i>Incarvillea Delavayi</i> , Stauden- gloxinie . . . . .	0.60
<i>Inula glandulosa grandiflora</i> , Alant . . . . .	0.50
<b>Iris</b> (Schwertlilie) germanica: (neue Sorten s. Seite 2)	
Darius, chromgelb-lila	je Stück 0.40
Elsie, hellblau	
Florentina, perlmutterfarbig	
Her Majesty, nelkenrosa	
Iriskönig, goldgelb-braunrot	
Mad. Chereau, weiß-hellblau	
Mad. Patti, lichtgelb-violett	
Mithras, lichtgelb-purpur	
Mrs. H. Darwin, weiß, lila ge- adert	





**Teilansicht einer von mir ausgeführten Steingarten-Anlage**  
im Privatgarten des Herrn M., Fabrikbesitzer in Hameln



**Ein Teil meiner Dahlien-Kulturen in Hameln.**



	1 St. M.
<b>Iris germanica:</b>	
Mrs. Reuthe, weiß, bläulich ge- adert	je
Pallida perfecta, violett	Stück
Poiteau, weiß-violett	
Prinzeß Vikt.-Luise, schwefel- gelb-pflaumfarbig	0.40
Mad. Paquette, purpurrosa	je
Maori King, gelb-braunrot	Stück
Rheinnixe, weiß-veilchenblau	
Riese von Cönnern, hellblau	0.50
<b>Iris interregna:</b>	
50 cm hoch, blühen gleich nach Iris pumila.	
Halldan, cremegelb . . . . .	0.40
Helge, licht zitronengelb . . . .	0.40
Ingeborg, weiß . . . . .	0.40
Walhalla, lila . . . . .	0.40
<b>Iris pumila (Zwerg-Iris), April-Mai:</b>	
coerulea, hellblau, 20 cm . . . .	0.40
hybrida, Die Braut, (H. J.), weiß, 35 cm . . . . .	0.40
„ Die Fee, (H. J.), veil- chenbl., 35 cm . . . . .	0.50
„ excelsa, ockergelb, 30 cm . . . .	0.40
„ Schwefelgeysir, (H. J.), s. Seite 1 . . . . .	1.20
<b>Iris Monnieri, goldgelb . . . . .</b>	0.60
„ ochroleuca gigantea, weiß . . . .	0.60
„ ochroleuca sulphurea, schwe- felg. . . . .	0.60
„ <b>Kaempferi</b> (auch für Sumpf):	
Prachtvolle japanische Sorten	0.80
Prachtvolle deutsche Hybr. . . . .	0.60
„ <b>orientalis</b> Snow Queen, weiß, Juni-Juli . . . . .	0.40
„ pallida variegata, blau, bunt- blättrig . . . . .	1.20
„ pseudacorus, gelb, Wasser- schwertlilie . . . . .	0.40
„ pseudacorus albus, creme, Wasserschwertlilie . . . . .	1.50
„ sibirica trigonocarpa, veilchen- blau, Mai-J. . . . .	0.50
<b>Kniphofia (Tritoma) uvaria grdfl.</b>	
Fackellilie, korallrot m. gelb . . .	0.60
<b>Lavandula</b> siehe unter Abt. C.	
<b>Leucanthemum maximum</b> siehe Chrysanthemum maximum.	
<b>Liatris graminifolia dubia</b> , purpur- karmin, Prachtscharte, sehr wirkungsvoll!, 80 cm . . . . .	0.60
<b>Lilium candidum</b> . . . . .	0.40
<b>Lilium regale</b> siehe unter Abt. A.	
<b>Linum narbonense</b> , blauer Lein . . .	0.60
<b>Lupinus polyphyllus</b> , blaue Lupine	0.40
„ „ albus, weiß . . . . .	0.40
„ „ roseus, rosa . . . . .	0.50
<b>Lychnis chalcedonica</b> , Brennende Liebe . . . . .	0.40
„ chalcedonica alba, weiß . . . . .	0.50
„ viscaria splendens fl. pl. siehe Viscaria viscosa fl. pl.	
<b>Lythrum virgatum</b> Rose Queen . .	0.40
<b>Macleya cordata</b> (syn. <b>Bocconia</b> japonica), Federmohn . . . . .	0.50

	1 St. M.
<b>Megasia</b> siehe <b>Bergenia</b> .	
<b>Monarda didyma</b> CambridgeScarlet	0.50
<b>Myosotis palustris</b> Perle von Ron- nenberg, Sumpfvergißmeinnicht	0.30
<b>Oenothera</b> (Nachtkerze):	
glauca (syn. glabra), 50 cm, gelb	0.40
missouriensis (syn. macrocarpa), kriechend, großblum., gelb . . .	0.50
<b>Onopordon bracteatum</b> . . . . .	0.40
<b>Paeonia albiflora sinensis fl. pl.</b> (gefüllte Pfingstrosen):	
Alba magna rosea, rosa-weiß . .	0.70
Albiflora splendida, flschf.-gelbl.	1.—
Bicolor, mattrosa, innen creme . .	1.20
Buykii, zartrosa-lachs . . . . .	1.—
Clarissa, silberrosa . . . . .	1.50
Duchesse de Nemours, hell- schwefelgelb . . . . .	1.—
Emmchen, weiß, außen lila. Neu	2.50
Festiva maxima, weiß . . . . .	1.20
Gretchen, elfenbeinfarbig . . . .	2.50
Humei carnea, atlasrosa . . . . .	1.—
Jeanne d'Arc, pfirsichrosa-gelbl.	1.50
Mad. Charles Lévêque, fleischf. .	1.20
Mad. Forel, rosalila . . . . .	1.20
Mainz, elfenbeinweiß. Neu . . . .	2.50
Nivea grandiflora, rosa-weiß . . .	1.—
Prinzeß Charlotte, zartrosa, spät	1.20
Princesse de Galitzin, rosa-gelbl.	1.—
Prolifera tricolor, weiß-gelb-rosa	2.—
Reine des fleurs, rosa-chamois . .	1.50
Rubra Triumphans, rot . . . . .	1.20
Straßburg, silberrosa. Neu . . . .	2.50
Triomphe de l'Expos. de Lille, rosa . . . . .	1.20
Triumphans gandavensis, zartlila	1.50
Versicolor, rosa-weiß . . . . .	1.20
Victoire de l'Alma, purpurviolett	1.20
Ville de Poissy, lilarosa-gelblich	1.—
Zoë Calot, zartrosa-gelblich . . .	1.20
<b>Paeonia, einfachblühende:</b>	
albiflora Celestial . . . . .	0.80
purpurea . . . . .	0.80
anemoniflora . . . . .	1.20
officinalis alba plena . . . . .	1.50
<b>Papaver nudicaule</b> Sunbeam . . . .	0.30
<b>Papaver orientale</b> , türk. Riesen-Mohn:	
Goliath, rot Mrs. Perry, rosa	
Prinzeß Viktoria Luise, rosa	
Württembergia, rot	
alle Sorten je St. 0.50.	
Neue Sorten siehe unter Abt. A.	
<b>Peltiphyllum peltatum</b> ( <b>Saxifraga</b> peltata), weiß. Dekorativ! . . . .	0.60
<b>Phlox Arendsii</b> in Sorten . . . . .	0.50
<b>Phlox paniculata (decussata),</b> Flammenblume: 1 St. jed. Sorte	0.40
Neuheiten s. Seite 2.	
A. Mercier, weiß, Mitte lila, 70 cm	
Deutschland, dunkelkarmin, 50 cm	
E. Campbell, lachsrosa, 60 cm	
Frl. v. Laßberg, weiß, 70 cm	
Garteninsp. Krauß, lila, 60 cm	
HannyPfleiderer, weiß m.karmin, 70 cm	





Blühende **Opuntia polyacantha** (syn. **missouriensis**), winterharter Feigenkaktus, **Sedum**, **Saxifraga** und **Sempervivum** am Kakteenhügel meines Schaugartens



**Seltenere Freilandfarne und Felsensträucher**  
im schattigen Felsengarten meiner Gärtnerei



	1 St. M.
<b>Phlox paniculata:</b>	
Hans Vollmöller, lila, Auge weiß, 70 cm	
Hindenburg, karmesinrot, 50 cm	
Le Mahdi, veilchenblau, 70 cm	
Loki, lachsrosa, 80 cm	
Rheinstrom (Rijnstroom), dkl. rosa, 80 cm	
Septemberglut, lachskarminrot, 1 m	
Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm	
Wala, weiß, 50 cm	
Württembergia, karminrosa, 60 cm	
Obenstehende Sorten: je Stück	0.40
Phlox maculata hybr. Alpha, lila	0.40
„ suffruticosa Snowdon, weiß	0.40
Physalis Franchetii, rot 10 Keime	0.50
Physostegia virginiana compacta	
rosea, rosa . . . . .	0.40
Phytolacca decandra, Kermesbeere	0.70
Platycodon grdfl. Mariesii (Wahlenbergia), blaue und weiße Glockenbl. . . . .	0.50
Polygonatum (Convallaria) multiflorum, Salomonssiegel . . . . .	0.40
Polygonum alpinum, Alpenknöterich	0.50
„ bistorta, rosa, 60 cm . . . . .	0.40
„ polystachium, weißl. . . . .	0.50
Potentilla hybrida fl. pl., gefüllte, gelbe, orange bis braunrote Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain, E. R. Cuttler, Le Dante, Louis van Houtte, Zingari, Arc-en-ciel, Nerissa, Drap d'or u. Mme. Rouillard . . . . . je Sorte	0.50
Potentilla nepal. MißWillmott, rosa	0.50
Poterium obtusum, Becherstrauch, rosa . . . . .	0.60
<b>Primula, Primeln:</b>	
Bulleesiana, Hamelner Hybr., in prächtigem Farbenspiel . . . . .	0.50
Bulleyana, orangegelb . . . . .	0.60
denticulata, lila Kopfprimel . . . . .	0.40
„ grdfl. alba, weiß . . . . .	0.40
„ cachemiriana, blauviolett . . . . .	0.50
japonica, dunkelpurpurrot . . . . .	0.50
Die übrigen Primelsorten siehe Abt. C.	
<b>Pyrethrum roseum hybridum, Margaretenblume, Neuheiten siehe A.</b>	
G.T.Watkins (H.J.), karmin, gef. . . . .	0.60
Grete Prehn (H.J.), rosa, halbgef. . . . .	0.60
James Kelway, rot, einfach . . . . .	0.60
Lord Roseberry, rot, gefüllt . . . . .	0.80
Non plus ultra, zartrosa, gefüllt	0.60
roseum hybr. nanum, rosa, 25 cm	0.60
Sextant, karminrosa, einf. . . . .	0.60
Queen Mary, rosa, gefüllt . . . . .	0.60
Yvonne Cayeux, weiß, gefüllt . . . . .	0.60

	1 St. M.
<b>Rheum palmatum tanguticum . . . . .</b>	0.60
Rodgersia aesculifolia, Schaublatt	1.—
„ podophylla, Schaublatt . . . . .	1.—
Rudbeckia laciniata Goldball . . . . .	0.40
„ nitida Herbstsonne . . . . .	0.50
„ purpurea (Echinacea), rot . . . . .	0.60
„ purpurea perfecta, rot . . . . .	0.80
„ speciosa (syn. Newmanii), gelb, Mitte schwarz . . . . .	0.40
Saxifraga peltata siehe Peltiphyllum!	
Scabiosa caucasica, blaue Skabiose	0.50
„ „ alba, weiß . . . . .	0.60
Sedum spectabile atropurpureum, rot . . . . .	0.40
Sedum spectabile Brillant, rot . . . . .	0.50
Senecio clivorum Orange Queen . . . . .	0.70
„ „ Othello, dunkel . . . . .	0.70
<b>Solidago, Goldrute:</b>	
rugosa (aspera), 1,20 m, Aug.-Sept. . . . .	0.40
Gattingeri, 80 cm, Oktober . . . . .	0.40
Shortii, 1,50 m, Sept.-Okt. . . . .	0.40
virgaurea nana, 40 cm, Aug.-Sept.	0.40
Neue Sorten siehe vorne unter A.	
<b>Spiraea (Spierstaude):</b>	
venusta	
ulmaria fl. pl. } siehe unter	
palmata elegans } Filipendula!	
filipendula fl. pl. }	
Statice latifolia (blaue Statice) . . . . .	0.50
<b>Thalictrum (Wiesenraute):</b>	
minus var. adiantifolium, gelblich	0.50
aquilegifolium, weiß u. lila . . . . .	0.50
glaucum, gelb, Laub blaugrün . . . . .	0.50
Tritoma siehe Kniphofia (Fackellilie).	
<b>Trollius (Trollblume):</b>	
caucasicus Orange Globe . . . . .	0.70
hybridus Canarybird, gelb . . . . .	0.60
„ Earliest of All, orange	0.60
„ Goldquelle . . . . .	1.—
„ Goliath, goldgelb . . . . .	0.80
„ Helios, reingelb . . . . .	0.80
„ Lichtball, lichtorange . . . . .	0.80
„ Newry Giant, gelb . . . . .	1.—
„ Orangekönig . . . . .	1.20
„ praecox (H. J.) . . . . .	0.80
Hamelner Hybriden (H. J.) . . . . .	0.50
Vernonia arkansana, violett . . . . .	0.60
Veratrum nigrum, Germer . . . . .	1.20
Veronica Andersonii	
(syn. Hendersonii), blau . . . . .	0.70
Viscaria viscosa splendens fl. pl.	
(Lychnis viscaria) Pechnelke . . . . .	0.40
Yucca filamentosa . . . . . 1.— bis	1.50

## C. Niedrig bleibende Stauden

für Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

### Felsenstauden für Trockenmauern, Grotten usw.

	1 St. M.
Acaena glauca, Stachelnüßchen . . . . .	0.40
„ microphylla . . . . .	0.40
Achillea tomentosa, Schafgarbe, goldg. . . . .	0.40

	1 St. M.
Ajuga reptans fol. multicoloris . . . . .	0.30
Alyssum Moellendorffianum, gelb . . . . .	0.40
Alyssum saxatile fl. pl., goldgelb, gef. . . . .	0.40



	1 St. M.
Anemone nemorosa, Windröschen . . .	0.25
„ pulsatilla, violett . . .	0.40
„ ranunculoides, gelb . . .	0.40
„ silvestris grdf., weiß . . .	0.50
Antennaria dioica (syn. tomentosa)	0.25
Arabis alpina, weiß, einfach . . .	0.30
„ alpina fl. pleno, weiß, gef. . .	0.30
Arenaria grandiflora, weiß, Juni . .	0.40
Armeria (Grasnelke):	
maritima alba, weiß . . . . .	0.25
„ Laucheana (splen-	
dens), rot . . . . .	0.25
hybr. Schöne v. Fellbach, lila . .	0.25
Asarum europaeum, Haselwurz . . .	0.30
Asperula odorata, Waldmeister . .	0.30
Aster alpinus, Alpenaster, lila . .	0.30
„ „ albus giganteus,	
weiß . . . . .	0.40
„ „ superbus, lila . . . . .	0.40
Aubrietia (Blaukissen):	
deltoidea graeca, lilapurpurn . .	0.30
„ Dr. Mules, dkl. violett . . .	0.40
„ Lavender, lavendelblau . . .	0.40
„ Leichtlinii Crimson, rot . . .	0.40
„ Moerheimii, rosa . . . . .	0.40
„ Purpurteppich, p. violett . . .	0.40
tauricola, blau, ganz niedrig . .	0.30
Caltha palustris fl. pl. siehe unt. Abt. B.	
Campanula (Glockenblume):	
glomerata acaulis, dunkelblau . .	0.50
carpathica, blau, großblumig . .	0.40
„ alba, weiß, . . . . .	0.40
Portenschlagiana (muralis), blau	0.50
caespitosa (pusilla), blau, kleinbl.	0.40
„ alba, weiß, kleinblum. . . .	0.40
Campanula turbinata, echt, blau . .	0.60
Carlina acaulis, Silberdistel . . .	0.60
Cerastium Biebersteinii, Hornkraut	0.30
Cerastium tomentosum, Hornkraut	0.30
Convallaria majalis, Maiblume . .	0.08
„ „ gigantea (Fortin) . . . . .	0.15
Corydalis cava, Lerchensporn . . .	0.30
Corydalis lutea, gelb. Lerchensporn	0.30
Cotula squalida, rasenbildend . . .	0.30
Cotyledon chrysantha . . . . .	0.50
Cotyledon simplicifolia, gelb . . .	0.50
Cyclamen europaeum, Alpenveilchen	0.45
Dianthus (Felsen- u. Federnelken):	
deltoides albus, weiße Felsenn. . .	0.40
Dianthus deltoides Brillant, rot . .	0.40
„ „ splendens, rot . . . . .	0.40
„ plumarius Delicata . . . . .	0.40
„ „ Gloriosa . . . . .	0.40
„ „ Göttingen . . . . .	0.25
Dicentra (syn. Dielytra) eximia, rosa	0.40
„ formosa, rosa . . . . .	0.50
Dryas octopetala, Silberwurz, weiß	0.70
Duchesnea indica (Fragaria indic.)	0.25
Epilobium Hectors, weiß . . . . .	0.30
Epimedium (Sockenblume):	
alpinum, rot, Sporn gelb . . . . .	0.40
coccineum, kräftig rot, Sp. weiß	0.50
macranthum, creme . . . . .	0.60
„ violaceum (lilacinum) . . . .	0.50
„ niveum, reinweiß . . . . .	0.50
pinnatum, echt!, dkl. goldgelb . .	0.60

	1 St. M.
Epimedium:	
sulphureum, schwefelgelb . . . .	0.50
Erigeron glabellus alpinus, lila . .	0.40
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm	0.30
„ glauca, Schwingel, 15 cm . . .	0.20
Fragaria indica siehe Duchesnea!	
Gentiana acaulis, Enzian, blau . . .	0.70
Gentiana septemfida Lagodechiana	0.70
Geranium nepalense, rot . . . . .	0.40
Geum montanum, Nelkenwurz, gelb	0.40
Glechoma hederacea fol. var., weiß-	
bunter Gundermann, kriechend . .	0.30
Gypsophila repens rosea, Schleierkr.	0.40
Helianthemum mutabile album,	
Sonnenröschen, weiß . . . . .	0.40
„ mutabile fl. pl., gelb	
und rot . . . . .	0.40
Hepatica triloba, Leberblümchen,	
blau . . . . .	0.40
Hepatica triloba rubra, rot, einfach	0.70
Hypericum polyphyllum, gelb . . .	0.50
Iberis saxatilis corifolia, weiß . .	0.40
„ sempervirens Weißer Zwerg . . .	0.40
Inula ensifolia, Alant, gelb, 20 cm	0.40
Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn	
unter Abt. B.	
Lavandula latifolia (vera), blau . .	0.40
„ officinalis (spica), blau . . .	0.40
Leontopodium alpinum, Edelweiß . .	0.40
Linaria cymbalaria, Leinkraut . . .	0.30
Lysimachia nummularia, gelb . . .	0.25
Megasia siehe Bergenia vorn unter	
Abt. B.	
Myosotis palustris Perle v. Ronnen-	
berg, Sumpfvergißmeinnicht . . .	0.30
Nepeta Mussinii, lila, Juni-Okt. . .	0.30
Oenothera missouriensis, gelb . . .	0.50
Papaver nudicaule, sibir. Mohn . . .	0.30
Patrinia triloba (palmata), gelb . .	0.60
Phlox (Frühlings-Polster-Phlox):	
divaricata (canadensis), blau,	
20 cm . . . . .	0.50
setacea atropurpurea, rot, 10 cm	0.40
„ Elfe, rosa-lila, April-Mai . . .	0.40
„ G. F. Wilson, hellblau . . . .	0.50
„ Maischnee, weiß, groß-	
blumig . . . . .	0.50
„ nivalis, weiß, 5 cm . . . . .	0.50
stellaria, licht violett, 10 cm . .	0.50
Plantago nivalis, Laub silbergrau	0.60
Potentilla nepalensis Miß Willmott	0.50
Primula (Primeln):	
acaulis, in versch. Farben, März-	
April . . . . .	0.30
„ coerulea, blau, März-Apr. . . .	0.50
auricula (Auricula lutea) gelb,	
Mai . . . . .	0.50
elator carpathica, gelb, April . .	0.40
elator gigantea, HamelnerHybr.,	
riesenblumig, in Farben . . . . .	0.40
elator grdf., versch. Farben . . .	0.30
elator grdf. coerulea, blau . . .	0.50
Florindae, siehe Seite 2 . . . . .	0.50
frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai . . .	0.45
Helenae Purpurkissen, März-Apr. .	0.40
hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. .	0.60



	1 St. M.
<b>Primula (Primeln):</b>	
Juliae, violettrot, 5 cm . . . . .	0.40
pubescens, farbige Gartenaurikel	0.40
rosea grdf., rosarot, 15 cm, Mai	0.50
Sieboldii, weiß u. lila, Mai . . . .	0.60
sikkimensis, gelb, 30 cm, Juni . .	0.60
Pyrethrum ros. hybr. nanum, 25 cm	0.60
„ (Chrysanthemum)	
„ Tschihatschewii, weiß . . . . .	0.25
Ranunculus gramineus, gelb, Juni .	0.50
Sagina subulata (Spergula) pilifera	0.25
„ „ aurea . . . . .	0.30
Saponaria ocymoides, rot, Juni . .	0.40
<b>Saxifraga (Steinbrech), moosartige:</b>	
caespitosa hybrida (großblum.):	
grandfl. alba, weiß, Apr.-Mai . . .	0.30
Blütenteppich, rosa, 10 cm, Apr.-	
Mai . . . . .	0.40
Juwel, karminrot, 15 cm, Mai-Juni	0.40
magnifica, hellrosa, 20 cm, Mai	0.40
Purpurmantel, 15 cm, April-Mai .	0.40
Schöne v. Ronsdorf, karmin,	
Apr.-Juni . . . . .	0.40
rosea superba, karminrosa, Apr.-	
Mai . . . . .	0.40
splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai	0.40
Triumph (siehe Seite 2) leuchtend	
dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni .	0.50
muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum.	0.30
„ purpurea, rot, 5 cm . . . . .	0.30
<b>Saxifraga, rosettenartige:</b>	
aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli . .	0.50
apiculata (m. Topfballen), hell-	
gelb, Apr. . . . .	0.50
cotyledon pyramidalis, 50 cm,	
weiß . . . . .	0.50
Elisabethae (m. Topfballen), gelb	0.50
Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli .	0.40
Grisebachii, selten! Stiele karmin	0.80
oppositifolia latina (mit Topf-	
ballen) . . . . .	0.60
umbrosa, Jehovahblümchen, rosa .	0.25
<b>Sedum:</b>	
acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-	
Juli . . . . .	0.25
album, weiß, niedrig, Juni-Juli .	0.25
album murale, Blätter braun,	
niedrig . . . . .	0.30
anacampseros, purpurn, 15 cm,	
Aug. . . . .	0.30
calabricum, rosarot, 20 cm, Aug.	0.30
Ewersii turkestanicum, dkl. rosa	0.30
lydium glaucum, blaugüne Pol-	
ster . . . . .	0.25
„ „ aureum, gelbe P. . . . .	0.30
kamtschaticum fol. var., gelbbunt	0.30
laconicum, weiß, Blätt. dick-rund	0.25
Middendorffianum, gelb, 10 cm,	
Juli . . . . .	0.30

	1 St. M.
<b>Sedum:</b>	
obtusifolium, gelb, Blätter rund,	
10 cm . . . . .	0.30
reflexum, gelb, Blätter blaugrün	0.25
Sieboldii, rosa, Laub blaugrün,	
Sept.-Okt. . . . .	0.40
spurium, rosa, 20 cm, Juli-Aug.	0.25
„ splendens, rot . . . . .	0.40
<b>Sempervivum (Hauslauch):</b>	
arachnoideum, bräunl. grün, weiß	
besponnen	
glaucum, blaugrün, große Rosetten	
globiferum, grüne, kugelige Ros.	
hybr. Alpha, bräunl., weiß behaart	
paniculatum, rötl. grün, mittelgr.	
rubens, rötl. blaugrün, groß	
rupiculum, grün, Spitzen rot	
tectorum, grün, große Ros.	
obenstehende Sorten: je	0.30
capoanicense, braungrün, groß	
hybr. Beta, braunrot, weiß behaart	
Moggridgei, besponnen, mittelgr.	
Reginae-Amaliae, grün, braune Spitzen	
Thomayeri, weiß besponnen	
triste, rotbraun, mittelgroß	
obenstehende Sorten: je	0.40
Solidago brachystachya . . . . .	0.50
Spergula pilifera siehe Sagina sub.	
Stachys lanata (Ziest) . . . . .	0.25
Teucrium chamaedrys, Gamander,	
lila, immergrün, f. Einfass. u.	
kurze Hecken . . . . .	0.30
Thymus serpyllum albus, weiß . .	0.30
„ „ lanuginosus . . . . .	0.40
„ „ splendens, rot . . . . .	0.40
Tiarella cordifolia, f. Halbschatten,	
weiß . . . . .	0.45
<b>Veronica (Ehrenpreis):</b>	
repens, rasenbildend, weißl. . . .	0.25
teucr. prostata alba, weiß . . . .	0.40
„ „ pallida, hellbl. . . . .	0.40
„ rupestris, blau . . . . .	0.30
„ Shirley blue, dkl. blau . . . .	0.50
Vinca major, blau, groß.Immergrün	0.40
„ minor, blau, klein.Immergrün	0.25
„ „ fol. arg. var., weißbunt	0.40
„ „ fol. aur. var., gelbbunt	0.60
<b>Viola (Hornveilchen u. Veilchen):</b>	
cornuta G. Wermig, kleinblum., bl.	0.25
„ Margaretha, „ blau	0.30
„ grdf. Alpha, großblum.	0.30
cucullata grdf. siehe papilionacea!	
gracilis Lord Nelson, purp. violett	0.30
papilionacea grdf., Pfingstv. . . .	0.30
odorata alba, weißes Veilchen . .	0.30
„ lutea, gelbes Veilchen . . . .	0.30
„ rubra, rotes Veilchen . . . .	0.40
„ Königin Charlotte, blau . . . .	0.30
„ Riese von Botnang, blau	0.40
Wulfenia carinthiaca, blau, Juli . .	0.50

## D. Winterharte Kakteen.

Zur Bepflanzung warm und sonnig gelegener Felsenanlagen, Trockenmauern, Böschungen und Abhänge bilden die aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammenden winterharten Kakteen mit ihren eigenartig geformten, fleischigen



Gliedern und ihrem prächtigen Blütenflor in gelben, orangefarbenen, in rosa und roten Tönungen ein schätzbares Material von eigenartig fremdländischem Charakter.

Zum Versuch empfehle ich nachfolgend angeführte Sorten:

Opuntia:	1 St. M.
brachyarthra, walzenförmig . . .	1.20
camanchica, kreisrund, mittelgr. . .	1.50
„ major, kräftig, rundl. . .	1.50
„ minor, mittelgroß, . . .	1.50
humifusa (syn. Rafinesquii) var. . .	1.50
arkansana, längl.-eiförm. . .	1.50
„ var. oplocarpa, „ „ . . .	2.—
humilis, kleingliedrig . . .	1.50
mesacantha cymochila, kräftig . . .	1.50

Opuntia:	1 St. M.
pachyclada rosea, walzenförmig . . .	2.—
polyacantha (syn. missouriensis) . . .	1.50
rhodantha, walzenförmig . . .	2.—
rutila, walzenförmig . . .	2.—
sphaeacantha, plattrund . . .	2.—
spirocentra, ähnl. camanchica . . .	2.—
xanthostemma, kurz, rundlich . . .	1.50
species 3, plattrund-längl. . .	2.—
species G. 23, plattrund-längl. . .	2.—
species 52 (gigantea), rosenrot . . .	2.—

## E. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen), oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergl. bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials.

	1 St. M.
Adiantum pedatum (Venushaar) . . .	1.50
Aspidium (Schildfarn) siehe unter . . .	
Dryopteris und Polystichum!	
*Asplenium (Streifenfarn) . . .	
trichomanes, 10 cm hoch . . .	0.40
Athyrium (Farnweibchen): . . .	
filix femina . . .	0.40
f. fem. Fritzelliae . . .	0.70
„ „ curtum multifidum . . .	0.70
„ „ laciniatum . . .	0.70
„ „ ramo-cristatum . . .	0.70
„ „ cruciato-grandiceps . . .	0.90
„ „ Vernoniae . . .	1.80
*Blechnum spicant (Rippenfarn), . . .	
20 cm . . .	0.50
Cystopteris asplenioides, 25 cm hoch . . .	0.40
„ fragilis, 25 cm hoch . . .	0.40
Dryopteris: . . .	
filix mas. (syn. Aspidium filix- . . .	
mas.) (Farnmännchen) . . .	0.40
filix-mas. Barnesii . . .	0.60
„ decorum . . .	0.70
„ grandiceps . . .	0.70
„ lineare . . .	0.80
„ monstrosum . . .	0.80
„ paleaceum (Aspidium) . . .	0.50
„ „ polydactylum . . .	0.60
„ „ Stableri . . .	0.80
Linnaeana (syn. Polypodium . . .	
dryopteris) . . .	0.50
phegopteris Buchenfarn (syn. . .	
Polypodium phegopteris) . . .	0.50
Dryopteris spinulosa . . .	
(syn. Aspidium spinulosum) . . .	0.40
Matteucia struthiopteris (syn. . .	
Struthiopteris germanica). . .	
Straußfarn, 40—80 cm hoch . . .	0.60

	1 St. M.
Matteucia pennsylvanica, 1—1,50 m . . .	1.20
Onoclea sensibilis. Sumpffarn . . .	0.60
Osmunda cinnamomea . . .	2.—
„ Claytoniana . . .	2.—
„ gracilis . . .	2.—
„ regalis. Königsfarn . . .	1.50
Phyllitis (Scolopendrium), Hirschzunge: . . .	
* scolopendrium (Socolop. vulgare) . . .	
20—40 cm . . .	0.45
scolop. digitato-cristatum, kamm- . . .	
artig . . .	1.—
„ marginatum, Rand gekraust . . .	0.80
„ undulatum, Rand gewellt . . .	1.30
Polypodium (Tüpfelfarn): . . .	
Siehe Dryopteris Linnaeana. . .	
phegopteris. Buchenfarn. . .	
Siehe Dryopteris. . .	
* vulgare. Heimischer Tüpfelfarn . . .	0.40
* „ grande. Große Form . . .	0.50
Polystichum (Punktfarn): . . .	
* aculeatum (syn. Aspidium). . .	
Wintergrün . . .	0.60
angulare cristatum (Aspidium) . . .	0.80
„ divisilobum grande . . .	0.80
„ venustum cristatum . . .	0.80
* lobatum (Aspidium). Wintergrün . . .	0.60
* lonchitis (Aspidium). Wintergrün . . .	0.70
* munitum (Aspidium). Wintergrün . . .	0.90
Pteridium aquilinum (syn. Pteris . . .	
aquilina). Adlerfarn . . .	0.40
Pteris aquilina = Pteridium. . .	
*Scolopendrium, siehe Phyllitis. . .	
*Selaginella Douglasii. Moosfarn . . .	0.40
Struthiopteris, siehe Matteucia. . .	

\*) die mit \* bezeichneten Farne sind wintergrün.

## F. Felsensträucher und Schlinger.

	1 St. M.
T. bedeutet: mit Topfballen. . .	
Parthenocissus (Ampelopsis) Veit- . . .	
chii, selbstklimmender Wein, T. . .	1.—
Berberis buxifolia dulcis nana, im- . . .	
mergrün, 20—40cm hoch, T. . .	0.40—0.60

	1 St. M.
Betula nana, Zwergbirke. T. . .	0.80 bis 1.20
Cotoneaster (Zwergmispel mit . . .	
roten Beeren): . . .	
Dammeri (syn. humifusa) flach- . . .	
kriechend, 5 cm hoch, T. . .	0.60 bis 1.20



	1 St. M.
<b>Cotoneaster:</b>	
Franchetii, 150cm, etwas hängend	0.90
horizontalis. Fächerartig	0.80 bis 1.20
pyrenaica (microphylla glacialis).	
Kriechend, 10 cm	0.80 bis 1.20
Simonsii, 150 cm, Zweige aufrecht	0.70
Cytisus scoparius (Spartium scoparium), Ginster	0.60
Cytisus scoparius var. Andreanus	1.50
Daphne mezereum, Seidelbast	1.50 bis 3.—
Ephedra distachya (Meerträubel) T.	1.—
<b>Evonymus</b> (Pfaffenhütchen, immergrün):	
nana (rosmarinifolia) T.	0.80
radicans var. Arnold Arboretum	0.40
radicans reticulata (argenteo-variegata), weißbunt	0.50
Forsythia suspensa u. intermedia	0.50

	1 St. M.
<b>Fuchsia Riccartoniana,</b> Fuchsie, rot. Winterhart, T.	0.50 bis 0.70
Jasminum nudiflorum. Echt.Jasmin	0.75
<b>Lonicera nitida.</b> Immergrün	0.40 bis 0.80
„ pileata. Immergrün	0.40 bis 0.80
PotentillaFarreri, gelb, Aug.	0.50 bis 0.60
Prunus laurocerasus schipkaënsis, Kirschlorbeer, winterhart	0.50 bis 2.—
Ribes alpinum. Alpenjohannisbeere	0.40
Salix retusa. Kriechende Weide, T.	0.90
<b>Zwerg-Koniferen:</b>	
Picea excelsa var. nana, Fichte. T.	1.—
Pinus montana, Kiefer, T.	1.20 bis 2.—
<b>Marie Pavie, Polyantha-Rose, hell-rosa</b>	0.40
Dorothy Perkins, Schlingrose, rosa	0.60
Frl.Octavia Hesse, Schlingrose, weiß	0.60

## G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter.


	1 St. M.
Andromeda japonica, weiß	2.50 bis 5.—
<b>Azalea:</b>	
ledifolia siehe Rhododendr. ledifol.	
mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum.	
pontica siehe Rhododendr. flavum	
Yodogawa, lila	5.50 bis 9.—
<b>Gaultheria</b> (Scheinbeere, wintergrün):	
procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch	1.—
shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm	1.—
Kalmia latifolia, zartrosa	3.— bis 5.—
<b>Rhododendrum:</b>	
catawbiense grdf. l.	3.— bis 5.—
Cunninghamii	3.— bis 5.—

	1 St. M.
<b>Rhododendrum:</b>	
flavum var. Daviesii	5.— bis 6.—
japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum	2.50 bis 5.—
ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba)	3.— bis 6.—
maximum roseum	3.— bis 4.—
praecox	3.— bis 5.—
<b>Heidekräuter:</b>	
Calluna vulgaris fl. pl., lila gefüllt, Sept.	0.70
„ „ nana, niedr., purpurn, Aug.-Sept.	0.60
<b>Erica</b> (winterblüh. Schneeheide):	
carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm	0.50
„ alba, weiße Abart	0.70
„ Vivellii, rot	0.60 bis 0.80

## H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen.

NB. Wstd. bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand.

Versand ab Mitte April bis Anfang August.

 Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40.

<b>Nymphaea:</b>	
alba, 30—100 cm Wstd.	1.50 bis 2.50
hybr. atropurpurea, rot	
40—80 cm Wstd.	7.— bis 10.—
hybr. colossea, rosa,	
40—100 cm Wstd.	6.— bis 10.—
hybr. Escarboucle, rot,	
40—100 cm Wstd.	8.— bis 10.—
hybr. Froebelii, rot	
30—100 cm Wstd.	6.— bis 9.—
hybr. Graciella, orange,	
20—40 cm Wstd.	6.— bis 8.—
hybr. Laydekeri rosea, rosa,	
30—80 cm Wstd.	7.— bis 9.—
hybr. Marliacea albida, weiß,	
50—100 cm Wstd.	4.— bis 6.—

<b>Nymphaea:</b>	
hybr. Marliacea carnea, rosa,	
50—100 cm Wstd.	3.— bis 5.—
hybr. Marliacea chromatella, gelb,	
50—100 cm Wstd.	4.— bis 7.—
hybr. Marliacea rosea, rosa,	
50—100 cm Wstd.	5.— bis 8.—
hybr. Meteor, riesenbl., granatro,	
50—100 cm Wstd.	8.— bis 10.—
hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd.	8.— bis 10.—
hybr. Sioux, orange,	
40—60 cm Wstd.	5.— bis 7.—
hybr. Vesuv, rot,	
40—80 cm Wstd.	8.— bis 12.—
hybr. Wm. Falconer, rot,	
40—80 cm Wstd.	8.— bis 12.—



Nymphaea:	1 St. M.
odorata Rosennymphe, rosa. Eig.	
Züchtg. 40—80 cm Wstd. 6.— bis 10.—	
odorata superba, weiß,	
50—100 cm Wstd. . . 5.— bis 8.—	
tuberosa Gladstoniana, weiß,	
50—100 cm Wstd. 3.50 bis 6.—	
„ Glastoniana Pöstlingberg.	
Riesenblüten, weiß, 50 bis	
100 cm Wstd. . . 4.50 bis 8.—	

Nymphaea:	1 St. M.
Tuberosa Helen Fowler, rosa, 40	
bis 80 cm Wstd. . 6.— bis 8.—	
„ maxima, weiß, 40 bis	
100 cm Wstd. . 3.50 bis 5.50	
„ Richardsonii, weiß, 40 bis	
80 cm Wstd. . . 4.— bis 7.—	
„ rosea, rosa, 50 bis 80 cm	
Wstd. . . . 4.— bis 7.—	

## J. Sumpf- und Wasserpflanzen fürs Freie.

	1 St. M.
Acorus calamus (Kalmus) . . . .	0.50
„ „ variegatus . . . .	0.80
Alisma plantago (Froschlöffel) . .	0.40
Aponogeton distachyus (Wasserähre),	
weiß, duftend. Schwimmblätter	1.50
Butomus umbellatus (Wasserviole)	0.40
Calla aethiopica siehe Zantedeschia.	
Calla palustris. Sumpfkalla . . . .	0.50
Caltha palustris fl. pl., gelb gefüllt	0.50
Ceratophyllum demersum	
(Hornkraut) . . . . .	0.20
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis	1.50
„ papyrus, echte Papyrus-	
staude! Frostfrei überwin-	
tern. . . . .	1.—
„ pungens, Cypergras 0.50 bis	1.—
Glyceria aquatica variegata (Gl.	
spectabilis fol. var.), bunt . . . .	0.50
Hippuris vulgaris (Tannenwedel) . .	0.20
Juncus glaucus. Blaugrüne Binse . .	0.40
„ zebrinus siehe Scirpus Ta-	
bernaemontanus.	
Limnanthemum nymphaeoides (Vil-	
larsia nymph.) Seekanne . . . .	0.40
Lysimachia nummularia (Pfennig-	
kraut) . . . . .	0.25

	1 St. M.
Menyanthes trifoliata (Fieberklee)	0.40
Mimulus cupreus (Gauklerblume) . .	0.50
Myosotis palustris Perle von Ron-	
enberg (Vergißmeinnicht) . . . .	0.30
Myriophyllum Nitschei, Tausendblatt	0.30
Nuphar advena, Mummel . . . . .	3.50
„ Kalmianum, kleinblättrig . . . .	3.—
„ pumilum, Zwergmummel . . . .	2.50
Polygonum bistorta (Wasser-	
knöterich) . . . . .	0.40
Pontederia cordata. Wasserhyazinthe	3.—
Ranunculus lingua . . . . .	0.50
Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut)	0.20
Scirpus prolifer (Isolepis prolifera)	0.20
Scirpus Tabernaemontanus (syn.	
Juncus zebrinus), Zebrabinse . . . .	0.80
Sparganium ramosum (Igelkolben)	0.40
Stratiotes aloides (Wasseraloe) . . .	0.80
Typha latifolia (großer Rohrkolben)	0.40
Typha gracilis (zierlicher „ ) . . .	1.—
Villarsia nymphaeoides siehe Lim-	
nanthemum nymphaeoides.	
Villarsia parnassifolia . . . . .	2.—
Zantedeschia (syn. Richardia)	
aethiopica, Kalla . . . 0.50 bis	1.50

## K. Winterharte Ziergräser.

	1 St. M.
Arundinaria japonica (Bambusa	
metake), Bambus . . 2.— bis 6.—	
Bambusa metake siehe Arundinaria.	
Bambusa nana (Sasa disticha) Bam-	
bus, 40—50 cm . . . 0.60 bis 1.—	
Bambusa Simonii, Bambus, 80 cm	2.—
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis	1.50
Elymus glaucus, blauweiß bereift . .	0.40
Eulalia japonica siehe Miscanthus	
sinensis.	
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm	0.30
Festuca glauca. Blaugrün, 15 cm . .	0.30
Glyceria aquatica fol. varieg. (Gl.	
spectabilis fol. var.), bunt . . . .	0.50

	1 St. M.
Imperata sacchariflora siehe Mis-	
canthus saccharifer.	
Miscanthus (Stielblütengras):	
saccharifer (Imperata) . . . . .	0.60
sinensis gracillimus (Eulalia jap.	
gracillima), schmalblättrig, sil-	
berner Mittelnerv. Als Einzel-	
pflanze (auch folg. 3 Sorten)	
sehr wirkungsvoll! . . . . .	0.80
sinensis variegatus (Eulalia),	
weißbunt . . . . .	1.50
sinensis zebrinus (Eulalia), gelb	
gestreift . . . . .	0.80
sinensis zebrinus strictus . . . .	0.80

## L. Aquarienpflanzen.

	1 St. M.
Azolla caroliniana. Kleine Schwimm-	
pflanze . . . . . 10 St.	0.40
Ceratophyllum demersum. Horn-	
kraut . . . . .	0.20

	1 St. M.
Cyperus alternifolius . . . 0.50 bis	1.—
„ pungens . . . . 0.50 bis	1.—
Eichhornia crassipes. Wasser-	
hyazinthe . . . . .	1.50



	1 St. M.
Elodea callitrichoides . . . . .	0.30
Herpestis (syn. Bacopa) amplexi- caulis. Blau blühend . . . . .	1.—
„ Monniera (syn. Bacopa) . . . . .	1.—
Heteranthera dubia . . . . .	0.50
„ zosterifolia. Hellblau . . . . .	0.75
Hippuris vulgaris, Tannenwedel . . . . .	0.20
Hydrocleis nymphoides (syn. Lim- nocharis Humboldtii) . . . . .	1.25
Jussieua grandiflora . . . . .	0.80
„ octonervia . . . . .	0.75
Limnanthemum nymphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides) . . . . .	0.40
Limnocharis flava (emarginata) . . . . .	1.—
Ludwigia Mulertii . . . . .	0.25

	1 St. M.
Lysimachia nummularia . . . . .	0.25
Myriophyllum brasiliense (syn. M. proserpinacoides) . . . . .	0.40
Nuphar Kalmianum. Zierliche Mummel . . . . .	3.—
Sagittaria Engelmanniana (syn. S. gracilis). Zierlich . . . . .	0.80
„ latifolia . . . . .	0.80
„ leucopetala (japonica) . . . . .	0.80
Saururus Loureiri . . . . .	0.75
Salvinia auriculata. Schwimmpfarn . . . . .	0.40
Telanthra philoxeroides . . . . .	0.30
Vallisneria spiralis. Sumpfschraube . . . . .	0.30
Villarsia nymphaeoides, siehe Lim- nanthemum.	

## M. Gladiolen und Montbretien.

Deutsche Riesen-Edelgladiolen in feinsten Mischung	10 St. 1.40, 1 St. 0.15
Gladiolus primulinus. Reich- und frühblühende prächt. Sorten	10 St. 1.—, 1 St. 0.10
Gladiolus primulinus in bester Mischung	10 St. 0.70, 1 St. 0.08
<b>Tritonia (Montbretia):</b>	
Hereward. Sehr großblumig, Farbe leuchtend hellorange	10 St. 2.00, 1 St. 0.25

## N. Sortimente.

25 Stauden in 10—20 guten Sorten meiner Wahl . . . . .	9.—
100 Stauden in 20—30 guten Sorten meiner Wahl . . . . .	30.—
25 feinere Stauden in 10—20 Sorten meiner Wahl . . . . .	12.—
100 feinere Stauden in 15—20 Sorten meiner Wahl . . . . .	40.—
25 Stauden in 20—30 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten . . . . .	15.—
100 Stauden in 20—30 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten . . . . .	50.—
100 Felsen- und Einfassungsstauden in guten älteren Sorten meiner Wahl . . . . .	20.—
100 Felsenstauden in 20—30 feineren Sorten meiner Wahl . . . . .	30.—
100 Felsenstauden in 20—30 feinen und seltenen Sorten meiner Wahl . . . . .	40.—
10 winterharte Freilandfarne in guten Sorten meiner Wahl . . . . .	4.—
10 winterharte Freilandfarne in besseren Sorten meiner Wahl . . . . .	6.—
10 winterharte Freilandfarne in feinen Sorten meiner Wahl . . . . .	8.—
10 winterharte Kakteen (Opuntien) in Sorten meiner Wahl . . . . .	12.—
10 winterharte Wasser- und Sumpfpflanzen in Sorten meiner Wahl . . . . .	3.—
10 winterharte Seerosen in guten Sorten meiner Wahl . . . . .	35.— bis 40.—
10 winterharte Seerosen in feinen Sorten meiner Wahl . . . . .	50.— bis 70.—
10 Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl . . . . .	3.40
10 Dahlienknollen in besten neueren Sorten meiner Wahl . . . . .	4.50 bis 6.—
10 Dahlienknollen in besten Neuheiten meiner Wahl . . . . .	7.— bis 10.—
25 Dahlienknollen meiner Wahl aus allen Klassen . . . . .	7.50 bis 14.—
100 Dahlienknollen meiner Wahl aus allen Klassen . . . . .	28.— bis 60.—

## Dahlien.

Neuheiten für 1933.

<b>Wesernixe.</b> Eigene Züchtung. Feinstrahlige Kaktusdahlie, silberweiß mit rosa Hauch. Reichblühende Gruppen- und äußerst haltbare Bindesorte. Pflanzen	3.—
<b>Obergärtner Dannehl.</b> Eigene Einführung. Riesen-Hybriddahlie, alabasterweiß mit fleischfarbigem Hauch. 1 m hoch, reichblühend und haltbar. Pflanzen	3.—

### Neuheiten eigener Zucht von 1929—1932.

**) Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft mit „sehr gut“ bewertet.	
*) Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft mit „gut“ bewertet. (soweit die Sorten ausgestellt wurden.)	
<b>Elly Beinhorn.</b> (1932) Rosettenförmige Hybriddahlie, zartlila Tönung auf weißem Grunde, gutgestielt und reichblühend, 1.20 m hoch . . . . .	Knollen 1.—
<b>Goldfalter.</b> (1932) Eine kaktusförmige „Antenne“ mit aufwärtsgerichteten Blütenspitzen, niedrig . . . . .	Knollen 1.—
<b>Margot Tiefenbach.</b> (1932) Riesen-Hybriddahlie, dunkellila. Kräftige Stiele und aufrechter Wuchs. Schaudahlie ersten Ranges. 1.50 m hoch . . . . .	Pflanzen 1.50



<b>Wesergold.</b> (1932) Chrysanthemumblütige Kaktusdahlie, Blumen goldgelb mit braunen Spitzen. 1 m hoch . . . . . Pflanzen	2.50
<b>*Dot.</b> (1931) Mittelhoch, reichblühende Balldahlie, frei über dem Laube blühende Gruppen- und Schnittsorte. Mattgelb mit rosa getönt . . . . .	1.—
<b>*Elli Sandler.</b> Herrliche Riesen-Hybriddahlie. Lachsfarben mit kräftiger bronze Schattierung, Blumen von edler Salmonea-Form, früh und reich blühend . . . . . Knollen	1.—
<b>*Gartenbaudirektor Huber.</b> Riesen-Kaktusdahlie, hell-scharlachfarben mit orange Reflexen. Pflanzen sehr reichblühend. Blumen langgestielt und frei über dem Laube getragen . . . . . Knollen	0.60
<b>Andenken an Joh. Sertürner.</b> Dunkel cochenille - karminfarbige Hybriddahlie von kräftigem Wuchs. Die 12—14 cm im Durchmesser großen Blumen stehen frei über dem Laube . . . . . Knollen	0.60
<b>Frau Landrat Dr. Loeb-Caldenhof.</b> Hybriddahlie, Sämling von Salmonea, lachsviolett mit orange Schein, von niedrigem Wuchs, reichblühend, 1 m hoch. Blumen 14 cm Durchmesser . . . . . Knollen	0.60
<b>Hameloa.</b> Riesen-Hybriddahlie mit samt-purpurfarbigen Blüten von 20 cm Durchmesser. Die Form der Blumen ähnelt derjenigen der holländischen Riesendahlia. 120 cm hoch . . . . . Knollen	0.60
<b>Nero.</b> Außerordentlich reichblühende Gruppendahlie von niedrigem Wuchs. Hybride von leuchtend blutroter Farbe. 1 m hoch. Blumen von 15—16 cm Durchmesser . . . . . Knollen	0.60

### Andere deutsche Neuheiten.

Zeichenerklärung: K. = Kaktusdahlie; R.-K. = Riesen-Kaktusd.; H. = Hybriddahlie; R.-H. = Riesen-Hybridd.; S. = Seerosendahlie; Ef. = Einfache Dahlie.

	1 St. M.		1 St. M.
<b>**Altmark</b> (Gr. 1933). Kaktushybride, frisches Zartrosa m. hellerer Mitte. 120 cm hoch . . . . .	5.—	<b>**Deutsches Eck</b> (1929). R.-H., bronze	— .90
<b>Lüneburger Heide</b> (Eg. 1930). Kaktusdahlie, chamois mit Amethyst. 110 cm hoch . . . . .	1.20	<b>*Donatsturm</b> (1930). R.-H., dkl.-karminrot . . . . .	1.20
<b>Severins Triumph</b> (Sev. 1932). Riesen-Hybr., lachsrosa, 120 cm . . . . .	5.—	<b>**Frau Oberbürgermeister Bracht</b> (1929). R.-K., weißl.-gelb . . . . .	1.20
<b>*Albrecht von Regenstein</b> (1931). goldorange, Spitzen rosaweiß . . . . .	1.50	<b>Frau A. Margot</b> (1929). H., orange-lachs . . . . .	— .90
<b>*Andenken an Erna Glöckler</b> (1932). K., brillantrosa . . . . .	3.—	<b>Gabriel.</b> H., grünlichgelb . . . . .	1.—
<b>Babylon</b> (1929). H., violettrot . . . . .	1.—	<b>*Grubenlicht</b> (1928). H., zartkannariengelb . . . . .	1.—
<b>*Bergmann's Kind</b> (1930). H., lilarosa . . . . .	1.—	<b>Veste Coburg</b> (1930). R.-K., rosa m. chamois . . . . .	1.50
<b>Borkum</b> (1932). H., goldig-lilarosa . . . . .	1.50	<b>*Weißer Hirsch</b> (1932). Geschlitzte R.-Kaktusd. . . . .	3.50
<b>Bravo</b> (1929). R.-H., terrakottafarb. — .80		<b>**Friedensengel</b> (1930). K., wachsgelb, rosalila . . . . .	1.50

### Deutsche Neuheiten der letzten Jahre.

<b>Andreas Hofer.</b> K., satinrosa/glbl. . . . .	0.60	<b>Niedersachsen.</b> K., gelb (H. J.) . . . . .	0.40
<b>Antenne,</b> rundl. Blume, orangescharl. . . . .	0.45	<b>Obergärtner Fensch.</b> H., gelblichrosa . . . . .	0.80
<b>Ave Maria.</b> H., weiß . . . . .	1.—	<b>Opferbrand.</b> Großblum. Pompon, rot . . . . .	0.40
<b>Daga.</b> H., rahmgelb . . . . .	0.40	<b>Paradiesvogel.</b> K., karmin, Sp. weiß . . . . .	0.80
<b>Daga Gold,</b> gelbgold, H. . . . .	1.—	<b>Partenkirchen.</b> S., creme-grünlich . . . . .	0.40
<b>Dämmerschweigen.</b> R.-K., dkl. rot . . . . .	0.40	<b>Perle von Wien.</b> H., chamoisrosa . . . . .	0.40
<b>Ehrenpreis.</b> K., lachsrosa . . . . .	0.60	<b>Quelle.</b> Ballform, lachsrosa . . . . .	0.40
<b>Frau Elisabeth Deegen.</b> K., lilarosa . . . . .	0.60	<b>Rapallo.</b> H., mahagonirot, Rand gelb . . . . .	0.70
<b>Frau N. Biagosch.</b> H., terrakottafb. . . . .	0.40	<b>Rheinisches Mädel.</b> K., rot, Sp. weiß . . . . .	0.60
<b>Goldene Sonne.</b> R.-K., gelb/rosa . . . . .	0.60	<b>Riesen-Meisterstück.</b> R.-K., fliederlila . . . . .	1.—
<b>Goldina.</b> S., zartrosa, innen goldig . . . . .	0.70	<b>Rokoko.</b> Pompon, gelbl. rosa . . . . .	0.40
<b>Goldrose.</b> S., karminrot, innen goldig . . . . .	0.70	<b>Schlageter.</b> K., feurig orangerot . . . . .	0.50
<b>Grete Berger.</b> H., lachs . . . . .	0.50	<b>Schwerins Freude.</b> H., gelblich-rosa . . . . .	0.80
<b>Heinerle.</b> Pompon, karmoisin . . . . .	0.40	<b>Seejungfer.</b> S., niedrig, lachsrosa . . . . .	0.90
<b>Herbstzeitlose.</b> Pompon, weiß/lila . . . . .	0.60	<b>Singuf.</b> Rosette, rot . . . . .	0.40
<b>Himmelsbraut.</b> K., weiß, lila getönt . . . . .	0.60	<b>Strahlenmeer.</b> K., rahmfarbig . . . . .	0.80
<b>Immanuel Kant.</b> H., chamois-grüngelb . . . . .	0.60	<b>Weserlied.</b> Seerosenhybr., hellgelb (H. J.) . . . . .	0.50
<b>Jago.</b> H., hell braungelb . . . . .	0.60	<b>Weserperle.</b> H., kirschrosa (H. J.) . . . . .	0.50
<b>Lotti.</b> Pompon, lila . . . . .	0.40	<b>Zauberin.</b> R.-H., dottergelb . . . . .	0.50
<b>Meisterstück.</b> K., fliederlila . . . . .	0.80		
<b>Neptun.</b> K., blendendweiß . . . . .	0.80		



## Ausländische Einführungen der letzten Jahre.

	1 St. M.		1 St. M.
Amun-Ra. Riesen-D., kupfer . . . . .	0.60	Insulinde. R.-H., goldorange . . . . .	0.40
Bishop of Llandaff. Ef., scharlach, dunkellaubig . . . . .	1.—	Jersey Beauty. R.-H., lachsrosa . . . . .	0.80
Dr. Hellmuth Späth. K., lila . . . . .	0.60	Mac Donald. R.-H., scharlachrot . . . . .	0.60
Emma Groot. R.-H., graublau . . . . .	0.40	Mr. H. C. Dresselhuys. H., rosa . . . . .	0.40
Halvella. H., lilarosa . . . . .	0.60	Mrs. J. de Ver Warner. R. . . . .	0.60
Hera. R.-H., rosaviolett . . . . .	0.60	Porthos. H., blauviolett . . . . .	0.40
		Robert Treat. R.-H., kirschrot . . . . .	0.60


## Mignondahlien,

niedrige, einfach blühende Gruppendahlien.

Butterfly. Dunkelgelb . . . . .	0.40	L'Innocence. Reinweiß . . . . .	0.40
Coltness Gem. Scharlachrot . . . . .	0.40	Orangevogel. Orange . . . . .	0.40
Lady Aileen, dunkelrosa . . . . .	0.60	*Philine (1931), dunkelblutrot . . . . .	1.—


## Bewährte Sorten früherer Jahrgänge aus allen Klassen.

Adler. R.-H., weiß . . . . .	0.60	Lachmöve. H., weinrot, Spitzen weiß	0.80
Annchen Junge. Ef., reinrosa (H.J.)	0.40	Little Gem. Pompon, braunrot . . . . .	0.40
Aureola. S. . . . .	0.40	Lucifer. Ef., rot, schwarzlaubig . . . . .	0.40
Chamoisröschen. Pompon . . . . .	0.60	Mad. Poirier. Halskrause, bläulich	0.40
Darkest of all. Pompon, fast schwarz	0.80	Magda. Pompon, rot . . . . .	0.40
Deegens Weiße. Pompon, weiß . . . . .	0.40	Marie Kapphan. K., rosa . . . . .	0.40
Elfenprinz. Einfache Riesen, rosa	0.40	Nemesis. Pompon, braunrot m/weiß	0.40
Faschingsfee. K., gelb-weiß . . . . .	0.40	Perle von Köstritz. Pompon, rosa	0.60
Friedenskönigin. K., weiß . . . . .	0.40	Rhapsodie. Halskrause, rot/gelb . . . . .	0.40
Fritz Junge. R.-H., kirschrot-weiß	0.40	Rheinlachs. Pompon, lachsfarbig . . . . .	0.45
Fürst von Bülow. R. . . . .	0.40	Röselein. Liliput-Pompon, brillant- rosa . . . . .	0.40
Fürstin v. Donnersmark. K. . . . .	0.40	Rosennymphe. S., lichtlilarosa . . . . .	0.40
Gelbe Lucifer, schwarzlaubig, einf.	0.40	Schneeflocke. Pompon, weiß . . . . .	0.40
Gib Acht. Pompon, purpur m/weiß	0.40	Schöne's Farbenkönigin. S., karmin	0.40
Gißra. Halskrausend., rosa/weiß . . . . .	0.40	Schützenliesel. K., rot/weiß . . . . .	0.50
Goldlack. Pompon, goldorange . . . . .	0.40	Schwarzwaldmädel. K., gelb/rosa . . . . .	0.40
Gräfin Anna v. Schwerin. Pompon.	0.60	Sieg. H., amarantröt . . . . .	0.40
Gretchen Heine. Pompon, rosa . . . . .	0.40	Stolz von Berlin. Pompon . . . . .	0.40
Hamlet. K., schwarzrot . . . . .	0.40	Teufelskralle. K., schwarzrot . . . . .	0.40
Heldeprinzeß. K., weiß . . . . .	0.50	Theodor Hoepker. Kaktusdahlie . . . . .	0.40
Helgoland. Pompon, gelb . . . . .	0.40	Weltfrieden. Kaktusdahlie, weiß . . . . .	0.50
J. de Jonge. Pompon, orangegelb . . . . .	0.40	W. W. Rawson. Riesenball, w./lila	0.60
Kapitänleutnant v. Mücke. H., lila	0.40		

 Der unberechtigte Nachdruck meines Katalog-Textes und der Nachdruck meiner Abbildungen werden strafrechtlich verfolgt.

## Inhaltsverzeichnis der Gruppen A.—O.

A. Neuheiten . . . . .	Seite 1	H. Seerosen (Nymphaeen) . . . . .	Seite 14
B. Allgem. Sammlg. v. Stauden „	2	J. Sumpf- und Wasserpflanzen „	15
C. Niedrige Stauden . . . . .	10	K. Winterharte Ziergräser . . . . .	15
D. Winterharte Kakteen . . . . .	12	L. Aquarienpflanzen . . . . .	15
E. Winterharte Freilandfarne . . . . .	13	M. Gladiolen . . . . .	16
F. Felsensträucher u. Schlinger „	13	N. Sortimente . . . . .	16
G. Moorbeetpflanzen . . . . .	14	Dahlien . . . . .	16

 Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anzumelden.

An jedem Feiertage sowie Sonntag nachmittags bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.





Niedersächsische

Stauden-, Dahlien-


und Wasserpflanzen-Kulturen

von

# Heinrich Junge

Hameln a. d. Weser

(Provinz Hannover)



**Kaktus-Dahlie „Friedenskönigin“** (Eigene Züchtung).





Gruppe riesenblumiger **Iris Kaempferi** in den Anlagen meiner Gärtnerei.

Prachtvolle eigene Züchtungen 1 St. 80 Pfg., 1.— M. und 1.25 M.

10 St. 7.—, 9.— und 12.— M.

Winterharte **Sumpfstauden** meiner Wahl 10 St. 5.— und 6.— M.




Großes **Seerosen-Bassin** mit Plattenweg und Trockenmauer-Bepflanzung, im Hintergrunde winterharte Blütenstauden im Schaugarten meiner Gärtnerei.

Winterharte, farbige und weiße **Seerosen** meiner Wahl

1 St. 4.—, 5.—, 6.—, 8.— M., 10 St. 40.—, 50.—, 60.— und 80.— M.

25 winterharte **Blütenstauden** 12.— bis 15.— M.





Blühende **Opuntia missouriensis**, winterharter Feigenkaktus  
am Kakteenhügel meines Schaugartens.

10 winterharte **Opuntien** in Sorten meiner Wahl 15,— M.  
25 winterharte **Felsenstauden** meiner Wahl 8.—, 10.— und 15.— M.



Niedrige und halbhohle **Blütenstauden** im **halbschattigen Felsengarten** meiner Anlagen.

100 **Felsenstauden** und **Trockenmauerpflanzen** für sonnige  
und schattige Lagen 25.—, 35.— und 50.— M.





Winterharte **Freilandfarne**: **Blechnum**, **Scolopendrium**, **Athyrium** und **Aspidium** in verschiedenen Sorten im halbschattigen Felsengarten meiner Gärtnerei.

(Beide Abbildungen oben und unten.)



STEINMETZ-HANNOVER

Seltenere **Freilandfarne** in guten und feineren Sorten meiner Wahl  
10 St. 4.50, 6.50 und 9.— M.

10 **Dahlienknollen** in besten Sorten meiner Wahl 6.— bis 10.— Mk.;  
Neuheiten: 15.— bis 20.— Mk.

Ausführliche Preislisten auf Anfrage kostenlos.  
Versand nach allen Ländern der Welt.



European Nursery Catalogues  
A virtual collection project by:  
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Stauden Junge  
Digital version sponsored by:  
C.A.Wimmer